

Warszawa, dnia 9 września 2014 r.

ZATWIERDZAM

Dyrektor Generalny
Urzędu Patentowego RP
/-/ Cezary Pyl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nr sprawy BG-II/211/28/2014

Tryb postępowania: **PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)**

Przedmiot: **„Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”**

Zamawiający: **URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192**

WPROWADZENIE

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następujących, fabrycznie nowych urządzeń:

dwóch zapór ogniowych typu Edge Firewall oraz dwóch zapór ogniowych typu Internal Firewall posiadających zintegrowane oprogramowanie oraz ich wdrożenie do istniejącej infrastruktury sieciowej Urzędu Patentowego RP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień:

32420000-3 Urządzenia sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

32428000-9 Modernizacja sieci

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 42 dni od podpisania umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
 - 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia wymaganego do realizacji zamówienia.
 - 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 4) Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; oraz:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY, ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY I USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
 - 1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy w związku z art. 22 ustawy. *Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;*
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
 - 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. *Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;*

- 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunku określonego w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. W tym celu Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. *Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.*
 4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych:
 - 1) w pkt. 2 ppkt 2-4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej):
 - 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy;
 - 2) dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 składa każdy z wykonawców oddzielnie,
 - 3) do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży:
 - 1) Certyfikat ISO 9001:2000 na proces projektowania i produkcji (lub równoważny)
 - 2) Deklarację producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (znak CE)

- 3) Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta, a wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego
7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.
8. Dokumenty określone w pkt 1, 2 ppkt 1, 3 oraz 6 ppkt 3 należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Nie jest wymagane złożenie tłumaczeń dokumentów, których złożenie wynika z opisu przedmiotu zamówienia.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 2 oświadczy, że ww. wiadomości nie otrzymał.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, fax Zamawiającego **22 57 90 373**, e-mail: wzp2814@uprp.pl
 - p. Przemysław Żaboklicki – tel. (22) 57 90 432, w sprawach merytorycznych;
 - p. Jolanta Klimaschka – tel. (22) 57 90 274, w sprawach proceduralnych.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) przez cały okres związania ofertą. Kopia dowodu wniesienia wadium powinna być załączona do oferty.
2. Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu Patentowego RP w Banku Gospodarstwa Krajowego BP I o/W-wa; nr konta 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216. Wadium powinno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania ofert do godz. 10.00.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, albo w poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy, należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu najpóźniej w dniu ostatecznego terminu składania ofert do godz. 10.00. Do oferty powinna być dołączona kopia gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej lub poręczenia.
7. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 2),
 - 2) Formularz cenowy (wzór formularza stanowi załącznik nr 5),
 - 3) **Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem modelu oferowanego sprzętu i jego parametrów technicznych,**
 - 4) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ,
 - 5) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych).

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
4. Formularz ofertowy, formularz cenowy oraz oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie (pełnomocnictwo) musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
6. Zaleca się aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu ofertowym znajdowała się informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.
7. Zaleca się aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.
8. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy, nie można zastrzec informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192
„Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją
i konfiguracją” Nr sprawy BG-II/211/28/2014

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do **dnia 19 września 2014r. do godz. 10:00** w Kancelarii Ogólnej UP RP w Warszawie, pokój nr 11, al. Niepodległości 188/192.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 19 września 2014 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego w sali nr 524.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wszelkie opłaty, cła i podatki.
4. Formularz cenowy jest uszczegółowieniem ceny oferty podanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Cena w pozycji „razem” formularza cenowego musi być taka sama jak cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium	Waga w %
Cena oferty brutto	100

2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

$$W_x = \frac{\text{Najniższa cena oferty brutto}}{\text{Cena oferty brutto w ofercie ocenianej}} \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie:

W_x – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;

3. Ocena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz Zamawiającego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny oferty brutto). Zabezpieczenie będzie wniesione w jednej z następujących form:

- a) w pieniądzu;
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) w gwarancjach bankowych;
- d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) w poręczeniach, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa al. Niepodległości 188/192
Bank Gospodarstwa Krajowego BP I o/W-wa,
Nr 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216

z adnotacją:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
– „Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”
nr sprawy BG-II/211/28/2014

3. Zwrot wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie to nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, nastąpi w dwóch częściach. Pierwsza część w wysokości 70 % kwoty, o której mowa w pkt 1 nastąpi w terminie 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Drugą część zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt 1, Zamawiający pozostawi celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwanej dalej „gwarancją,” warunki gwarancji oraz bank/ubezpieczyciel powinny być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Gwarancję stanowić powinno nieodwołalne zobowiązanie banku / ubezpieczyciela, do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie kwot kar umownych lub odszkodowań, należnych od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem całości lub części obowiązków wynikających z Umowy. Zobowiązanie wynikające dla banku / ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o czas, przez który służyć będą Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt 1, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu2014 roku w Warszawie pomiędzy:

1/Skarbem Państwa **Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej** z siedzibą w Warszawie

przy Al. Niepodległości 188/192, NIP 526-10-48-480, REGON 000332251, zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym** lub **Urzędem** reprezentowanym przez:
Pana Cezarego Pyla – Dyrektora Generalnego,

a

2/z siedzibą w....., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy..... pod numerem KRS....., NIP....., REGON....., zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

.....,

Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wypisu z właściwego rejestru Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy

o następującej treści:

§1 Podstawa zawarcia umowy.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór Wykonawcy w przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

§2 Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego dwóch zapór sieciowych typu..... oraz dwóch zapór sieciowych typu..... zwanych w dalszej części umowy „urządzeniami ”wraz z ich montażem i wdrożeniem do istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia oraz opis techniczny minimalnych wymagań technicznych urządzeń zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń, o których mowa powyżej, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez niego wskazanego.
4. Wykonawca gwarantuje, iż urządzenia, są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dostarczenia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach wraz z wszelkimi wolnymi od wad prawnych i fizycznych licencjami i nośnikami oraz, że przedmiot umowy, który będzie świadczył nie jest obciążony prawami osób trzecich.
6. Wykonawca oświadcza, iż w chwili zawarcia umowy przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 niniejszej umowy, niewyłączne i oraz nieograniczone co do liczby użytkowników licencje producenta oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach na korzystanie z oprogramowania, oraz na aktualizację tego oprogramowania w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Dokumenty licencyjne prześle Wykonawca Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu przekazania licencji.
7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich z tytułu korzystania z praw i licencji, o których mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń regresowych od Wykonawcy. O każdym przypadku wystąpienia z roszczeniem osób trzecich Zamawiający będzie zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że ponosi

pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z licencji na oprogramowanie.

8. Przedmiot umowy musi spełniać wymogi określone w: SIWZ, jej modyfikacjach i odpowiedziach na pytania Wykonawców oraz ofercie Wykonawcy stanowiących odpowiednio Załączniki nr do niniejszej umowy, a także w obowiązujących przepisach prawa.

§3

Instalacja i konfiguracja sprzętu. Konsultacje.

1. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje dostarczony sprzęt i oprogramowanie zgodnie z infrastrukturą sieciową Zamawiającego.
2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu konsultacji dla administratorów z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w zakresie instalacji i konfiguracji Sprzętu. Konsultacje będą obejmowały co najmniej następujące zagadnienia:
 - Konfiguracja fizycznych i wirtualnych interfejsów sieciowych
 - Konfiguracja reguł kontroli ruchu sieciowego (ACL)
 - Konfiguracja mechanizmu NAT
 - Konfiguracja URL Filtering
 - Konfiguracja IPS
 - Konfiguracja QoS
 - Konfiguracja uwierzytelniania użytkowników
 - Konfiguracja tuneli VPN
4. Konsultacje zostaną udzielone w wymiarze minimum 16 godzin.

§4

Termin realizacji umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz do zapewnienia pełnej funkcjonalności urządzeń i oprogramowania w terminie nie dłuższym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§5

Zasady realizacji i odbiór przedmiotu umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością, w sposób profesjonalny i rzetelny.
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, na jego żądanie o przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że osobą odpowiedzialną za dokonywanie bieżących uzgodnień przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie:.....
4. Zamawiający oświadcza, że osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie bieżących uzgodnień przy wykonywaniu niniejszej umowy będą:.....
5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, najpóźniej na 24 godziny przed terminem o zamiarze dostarczenia urządzeń, o których mowa w §2 niniejszej umowy.
6. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy. Odbiór będzie dokonany przy udziale należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Dostarczenie urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i powykonawczą, licencjami, dokumentami gwarancyjnymi oraz ich wdrożenie zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru, który zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady przedmiotu umowy, Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym w protokole odbioru, nie dłuższym jednak niż 3 dni. Jeżeli w trakcie ponownego odbioru prac stwierdzone zostanie, że wady nie zostały usunięte, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§6. Wynagrodzenie.

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocienetto (słownie:.....) plus 23% VAT, co daje łącznie kwotębrutto (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 powyżej, obejmuje łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania umowy, w tym koniecznego magazynowania, transportu i rozładunku, opłat, podatków, ceł i ubezpieczeń.
3. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7. Szczegółowe zasady rozliczeń.

1. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w §5 ust.6 będzie podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w §6 nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku płatnika.

§8 Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

1. Za przekroczenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nieterminowe wykonanie obowiązków gwarancyjnych przewidzianych w § 11 ust.6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający podejmie czynności mające na celu wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania potwierdzenia usunięcia wady na skierowane do Wykonawcy wezwanie.
4. W wypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w §6 ust.1 niniejszej umowy.
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wynagrodzenia.

§9. Odstąpienie od umowy.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

- może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§10 Podwykonawcy.

Wykonawca realizując niniejszą umowę może posłużyć się wybranym przez siebie podwykonawcą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne.

§11 Gwarancja.

1. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia posiadają standardową gwarancję producenta na okres 12 miesięcy.
2. W dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa powyżej w ust 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny na dostarczone urządzenia.
3. Naprawa i wymiana urządzeń w razie jego awarii realizowane będą w miejscu instalacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego.
4. Zgłoszenia awarii i wad urządzeń przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 24 godziny na dobę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia, rozpocząć ich naprawę. Do biegu terminów określonych w niniejszym ustępie nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz godzin od 16:00 do 8:00 w dni robocze. Osobę upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń oraz adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu wskaże Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym.
5. W wypadku, gdy awarii nie można usunąć w ciągu 1 dnia roboczego, Wykonawca dostarczy sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych, spełniający te same funkcje co urządzenie będące przedmiotem naprawy na następny dzień roboczy po przyjęciu zgłoszenia awarii..
6. Czas naprawy urządzeń wynosi 1 dzień roboczy, od momentu przesłania zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie do Wykonawcy. W wypadku przekroczenia powyższego terminu Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwe urządzenie/a na nowe.
7. Przy trzeciej awarii danego urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje prawo bezpłatnej wymiany tego urządzenia na nowe.
8. Odbiór urządzeń do naprawy i ich zwrot po naprawie lub wymianie zostaną dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy z i do siedziby Zamawiającego, z i do miejsca pracy urządzenia.
9. W dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa powyżej w ust 1, Wykonawca doręczy Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny na dostarczone urządzenia oraz na oprogramowanie urządzeń

§12 Usługa Wsparcia Technicznego.

1. W ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia wsparcia technicznego dla urządzeń (sprzętu i oprogramowania) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru .
2. Wykonawca w ramach wsparcia technicznego zapewni:
 - 1) wsparcie telefoniczne
 - 2) dostęp do najnowszych wersji oprogramowania,
 - 3) dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania,,
 - 4) dostęp do aktualizacji plików sygnatur, baz danych opisujących ataki, baz kategorii URL.
 - 5) możliwość bezpośredniego zgłaszania do producenta problemów serwisowych przez

Zamawiającego

§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie
2. Jeżeli ustanowione zabezpieczenie nie zostanie przeznaczone na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwrot 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, zaś kwotę stanowiącą 30% zabezpieczenia Zamawiający pozostawi celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady na przedmiot niniejszej umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14.
Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołanie wnosi się:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
 - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XXII. MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Nie dotyczy.

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Strona internetowa: www.uprp.pl

Adres poczty elektronicznej: wzp2814@uprp.pl

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr poz. 907 z późn. zmian.), przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Formularz ofertowy;
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
4. Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia z postępowania;
5. Formularz cenowy;
6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego następujących, fabrycznie nowych urządzeń oraz ich wdrożenie do istniejącej infrastruktury sieciowej Urzędu Patentowego RP:

Dwóch zapór ogniowych typu Edge Firewall (na przykład McAfee Firewall Enterprise S2008 Appliance lub równoważny) oraz dwóch zapór ogniowych typu Internal Firewall (na przykład McAfee Firewall Enterprise S4016 Appliance lub równoważny) o następujących parametrach:

A. Wymagania ogólne – urządzenia Edge Firewall

- 1) Oferowane rozwiązanie musi być zrealizowane w postaci dedykowanej platformy sprzętowej (appliance) i oprogramowania, dla którego wsparcie świadczone jest przez jednego producenta.
- 2) Oferowany firewall ma spełniać następujące parametry wydajnościowe:
 - a. Wydajność firewalla – co najmniej 1,8 Gbps
 - b. Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS i kontrolą aplikacji – co najmniej 1Gbps
 - c. Ilość jednoczesnych połączeń – co najmniej 480000
 - d. Ilość nowych połączeń – co najmniej 14 tys/sek
- 3) Oferowany firewall i jego oprogramowanie wraz ze wszystkimi funkcjami i modułami muszą posiadać licencję niezależną od ilości chronionych użytkowników, adresów IP, komputerów, itp. Licencja na oprogramowanie powinna być stała, niewygasająca umożliwiającą działanie firewalla nawet w razie nieodnowienia okresu wsparcia technicznego. Urządzenie powinno być dostarczone z maksymalną ilością licencji na wszystkie realizowane na nim funkcjonalności.
- 4) Oferowane rozwiązanie firewalla musi być rozwijane i dostępne na rynku od co najmniej 10 lat
- 5) Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone w postaci dwóch urządzeń firewall pracujących w klastrze niezawodnościowym. Nie dopuszcza się sytuacji, w której uruchomienie klastra wymaga dodatkowej licencji.

B. Wymagania co do platformy sprzętowej - urządzenia Edge Firewall

Platforma sprzętowa na której działa Firewall musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

- 1) Możliwość instalacji w szafie montażowej 19"
- 2) Wysokość obudowy maksymalnie 1U
- 3) Minimum 6 wbudowanych interfejsów 1GE
- 4) Minimum 2 wbudowane porty USB

C. Wymagania ogólne –urządzenia Internal Firewall

- 1) Oferowane rozwiązanie musi być zrealizowane w postaci dedykowanej platformy sprzętowej (appliance) i oprogramowania, dla którego wsparcie świadczone jest przez jednego producenta.
- 2) Oferowany firewall ma spełniać następujące parametry wydajnościowe:
 - a. Wydajność firewalla – co najmniej 8,6Gbps
 - b. Wydajność z włączonym wbudowanym modułem IPS i kontrolą aplikacji – co najmniej 2,7Gbps

- c. Ilość jednoczesnych połączeń – co najmniej 1400000
 - d. Ilość nowych połączeń – co najmniej 32 tys/sek
- 3) Oferowany firewall i jego oprogramowanie wraz ze wszystkimi funkcjami i modułami muszą posiadać licencję niezależną od ilości chronionych użytkowników, adresów IP, komputerów, itp. Licencja na oprogramowanie powinna być stała, niewygasająca umożliwiającą działanie firewalla nawet w razie nieodnowienia okresu wsparcia technicznego. Urządzenie powinno być dostarczone z maksymalną ilością licencji na wszystkie realizowane na nim funkcjonalności.
 - 4) Oferowane rozwiązanie firewalla musi być rozwijane i dostępne na rynku od co najmniej 10 lat
 - 5) Oferowane rozwiązanie musi być dostarczone w postaci dwóch urządzeń firewall pracujących w klastrze niezawodnościowym. Nie dopuszcza się sytuacji, w której uruchomienie klastra wymaga dodatkowej licencji.

D. Wymagania co do platformy sprzętowej - urządzenia Internal Firewall

Platforma sprzętowa na jakiej działa Firewall musi spełniać poniższe wymagania minimalne:

- 1) Możliwość instalacji w szafie montażowej 19"
- 2) Wysokość obudowy maksymalnie 1U
- 3) Minimum 6 wbudowanych interfejsów 1GE
- 4) Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o minimum 6 interfejsów 10GE
- 5) Każde z urządzeń musi posiadać dwa redundantne zasilacze
- 6) System dyskowy urządzenia musi pracować w trybie RAID
- 7) Minimum 2 wbudowane porty USB

E. Wymagania techniczne i funkcjonalne – wspólne dla urządzeń Edge i Internal Firewall

- 1) System operacyjny firewall powinien być opatentowanym rozwiązaniem, które nie może wykorzystywać komercyjnego systemu operacyjnego, dostępnego na rynku niezależnie od zaoferowanego firewalla
- 2) Firewall musi umożliwiać wdrożenie w trybie segmentacji sieci (layer 3) jak również w trybie transparentnym (layer 2)
- 3) Zarządzanie firewallem musi się odbywać poprzez dedykowaną aplikację (thick client) instalowaną na stacji administratora
 - a. Nie jest dopuszczalne zarządzanie firewallem poprzez przeglądarkę WWW
- 4) Poza administracją przez "grubego klienta" (thick client) musi istnieć także pełny dostęp administracyjny i konfiguracyjny poprzez CLI za pośrednictwem protokołu SSH
- 5) System zarządzania musi umożliwiać co najmniej:
 - a. Tworzenie reguł firewalla w oparciu o definicje obiektów
 - b. Podgląd logów z firewalla w czasie rzeczywistym z możliwością definiowania filtrów
 - c. Wskazania do optymalizacji reguł (co najmniej przez statystykę najczęściej używanych reguł) i podpowiedzi błędów logicznych w konstrukcji reguł
- 6) Producent firewalla musi posiadać w ofercie także dedykowane rozwiązanie do zarządzania wieloma firewallami równocześnie, które będzie można wykorzystać do administracji zaoferowanym firewallem w razie rozbudowy środowiska
 - a. Centralny system zarządzania musi umożliwić konfigurację wszystkich parametrów firewalli
 - b. Centralny system zarządzania musi umożliwiać zdefiniowanie niezależnych domen administracyjnych, za które odpowiedzialne są dedykowane konta administratorów
- 7) Zaoferowany firewall musi posiadać wbudowany silnik anty wirusowy tego samego producenta co producent firewalla
 - a. Aktualizacje sygnatur malware dla anty wirusowa powinny się odbywać nie rzadziej niż raz dziennie i być realizowane automatycznie poprzez Internet

- b. Ochrona anty wirusowa musi być włączana lub nie w poszczególnych regułach firewalla
- 8) Firewall musi zapewniać wykrywanie i kontrolę aplikacji niezależnie od portu, na jakim działa aplikacja (w szczególności jeśli nie jest to standardowy port wykorzystywany zwykle przez daną aplikację)
- a. Definicje aplikacji powinny opierać się na sygnaturach dostarczanych i aktualizowanych przez producenta firewalla, pogrupowanych w co najmniej 30 grup typu: aplikacje P2P, aplikacje do zdalnego zarządzania, aplikacje email, itp.
 - b. W ramach sygnatur producent musi określać poziom ryzyka związanego z wykorzystaniem aplikacji w sieci
 - c. Aktualizacja definicji aplikacji nie może powodować automatycznego przepuszczenia aplikacji z danej kategorii, nawet jeśli inne aplikacje z tej kategorii są przepuszczone
 - d. Musi być możliwe włączenie i wyłączenie wykrywania aplikacji w dowolnej strefie firewalla (interfejs, segment sieci, grupa interfejsów lub segmentów sieci)
 - e. Wykrywanie aplikacji nie może wymagać ich umieszczenia w regułach firewalla
- 9) Firewall musi posiadać wbudowaną funkcjonalność QoS umożliwiającą określenie maksymalnego procentowego wykorzystania pasma jakie może być użyte przez dany protokół
- 10) Firewall musi posiadać wbudowany moduł filtracji URL, który umożliwia wykorzystanie co najmniej 90 różnych kategorii adresów URL
- a. Baza danych adresów URL i adresów IP musi pochodzić od producenta firewall i być przez niego aktualizowana. Dostęp do aktualizacji powinien być możliwy poprzez Internet w automatyczny sposób, bezpośrednio z firewalla
 - b. Wdrożenie filtracji URL nie może wymagać instalacji dodatkowych urządzeń lub oprogramowania
 - c. Musi istnieć możliwość użycia funkcji kontroli URL w dowolnej regule firewalla określającej źródło i cel połączenia, ale także musi być możliwe ustalenie różnych kategorii URL, które będą blokowane lub przepuszczone dla określonych grup użytkowników
- 11) Firewall musi posiadać wbudowany moduł IPS (intrusion protection system) umożliwiający wykrywanie i blokowanie ataków na podstawie ich sygnatur
- a. Baza sygnatur i moduł IPS muszą pochodzić od tego samego producenta to producent firewalla
 - b. Baza sygnatur IPS musi być aktualizowana przez producenta, a jej aktualizacja na firewallu musi być możliwa automatycznie przez Internet
 - c. Ochrona IPS obejmująca wybrane sygnatury ataków musi być włączana w ramach wybranych reguł określających połączenie (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań, w których IPS włączany jest globalnie dla firewalla)
- 12) Firewall musi umożliwiać blokowanie połączenia na podstawie oceny ryzyka (reputacji) jakie jest związane z celem/źródłem połączenia
- a. Producentem bazy serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi być producent firewalla
 - b. Weryfikacja reputacji strony połączenia musi następować na żądanie w czasie nawiązywania połączenia, poprzez Internet
 - c. Baza serwisu reputacyjnego, z której korzysta firewall musi obejmować adresy IP, domeny DNS, adresy stron WWW, itp.
 - d. Włączenie lub wyłączenie opcji weryfikacji reputacji połączenia i decydowania na tej podstawie czy przepuścić czy zablokować połączenie powinno być możliwe w poszczególnych regułach firewalla
- 13) Firewall musi umożliwiać zablokowanie lub przepuszczanie połączeń na podstawie nazwy kraju, w którym zarejestrowane są adresy IP źródła lub celu połączenia
- a. Weryfikacja przynależności adresu IP do kraju musi się odbywać na bieżąco z firewalla przez Internet

- b. Wykorzystanie nazw krajów do blokowania lub przepuszczania połączeń musi być możliwe w poszczególnych regułach firewalla
- 14) Firewall musi umożliwiać analizę zawartości połączeń szyfrowanych co najmniej dla SSL, SSH, SCP, SFTP
 - a. W przypadku SSL Firewall musi umożliwiać deszyfrację i ponowną szyfrację połączenia w trybie „man-in-the-middle”
 - b. Firewall musi działać jako proxy dla SSH, SFTP, SCP
 - c. Analiza ruchu szyfrowanego SSL musi obejmować w szczególności kontrolę antywirusową
 - d. Musi istnieć możliwość zdefiniowania, które połączenia szyfrowane mają podlegać kontroli na podstawie grup użytkowników nawiązujących połączenie
 - 15) Musi być możliwe skonfigurowanie firewalla jako proxy aplikacyjnego co najmniej dla protokołów: http, ftp, ssh, Citrix, smtp, Oracle sql, MS SQL, h.323, snmp, T120
 - a. W ramach realizacji funkcji proxy Firewall musi umożliwiać kontrolę i modyfikację wybranych parametrów poszczególnych protokołów (np. zablokowanie komendy POST dla http, zablokowanie możliwości transferu plików dla SSH, zablokowanie komendy PUT dla ftp, itp.)
 - 16) Firewall musi obsługiwać i analizować ruch w adresacji IPv6
 - 17) Firewall musi obsługiwać protokoły dynamicznego routingu, co najmniej: RIP v1/v2, OSPF, BGP, PIM-SM oraz routing statyczny
 - 18) Firewall musi obsługiwać bezpieczną komunikację DNS, w tym tzw. split DNS realizowany przez Firewall (Firewall realizuje funkcje wewnętrznego serwera DNS, blokując możliwość bezpośredniego wysłania zapytania DNS do serwerów zewnętrznych)
 - 19) Firewall musi obsługiwać VLANy na swoich interfejsach fizycznych, co najmniej na podstawie tagowania 802.1Q
 - 20) Musi istnieć możliwość zbudowania klastra firewalli w ramach rozbudowy zaoficerowanego rozwiązania
 - a. Musi istnieć możliwość zbudowania klastra w układzie active-passive oraz active-active bez konieczności stosowania zewnętrznych load-balancerów
 - b. Klaster musi być zarządzany jak jedno urządzenie i tak też widoczny z punktu widzenia podłączonych do niego sieci
 - c. Urządzenia wchodzące w skład klastra muszą wymieniać między sobą stan połączeń
 - 21) Firewall musi umożliwiać identyfikację użytkowników, których połączenia są obsługiwane przez Firewall
 - a. Musi być możliwe wykorzystanie nazw użytkowników i grup, do których należą, jako parametru w poszczególnych regułach firewalla
 - b. Identyfikacja użytkowników w domenie Active Directory musi być transparentna – użytkownik nie musi podawać swoich danych w czasie połączenia, niezależnie od wykorzystywanego protokołu
 - c. Poza autentykacją użytkownika w sposób transparentny i z wykorzystaniem Active Directory musi być możliwe także zdefiniowanie „nie-transparentnej” autentykacji i użycie co najmniej takich usług katalogowych jak: LDAP, OpenLDAP, Radius, iPlanet, AD, Win NT
 - 22) Firewall musi posiadać możliwość pełnego odtworzenia konfiguracji oprogramowania i systemu operacyjnego z nośnika USB
 - 23) W czasie i po wykonaniu upgrade’u wersji oprogramowania lub po instalacji łatki (patcha), Firewall musi umożliwiać cofnięcie jego wersji oprogramowania do poprzedniej bez konieczności reinstalacji oprogramowania z nośników zewnętrznych o ile producent umożliwia taką operację dla konkretnej poprawki
 - 24) Firewall musi posiadać wbudowany, szczególnie zabezpieczony moduł proxy dla protokołu SMTP, który umożliwia kontrolę parametrów poczty elektronicznej i jej ochronę przed malware i atakami z wykorzystaniem cech protokołu SMTP

- a. Funkcjonalność musi umożliwiać realizację tzw. rozdzielonej (split) komunikacji pocztowej – połączenia SMTP nawiązywane są do firewalla, a on dopiero otwiera komunikację z innym serwerem poczty
- 25) Firewall musi obsługiwać połączenia IPSec VPN w układzie site-to-site oraz user-to-site
- 26) Firewall musi obsługiwać protokół SNMP w wersjach 1, 2c i 3 w celach administracyjnych
- 27) Firewall musi umożliwiać zapisywanie logów na zewnątrz serwer Syslog
- 28) Wraz z Firewallem należy dostarczyć oprogramowanie do wizualizacji logów generowanych przez Firewall
- a. Oprogramowanie musi działać na osobnym serwerze (dopuszcza się uruchomienie oprogramowania jako maszyny wirtualnej na sprzęcie Zamawiającego)
 - b. Dostęp do systemu wizualizacji i jego administracja musi być możliwa za pomocą przeglądarki web
 - c. System musi obrazować także rodzaj aplikacji wykrywanych i kontrolowanych przez Firewall oraz wykrywane przez Firewall ataki
 - d. System ma przedstawiać informację o ilości przesyłanych danych przez poszczególne rodzaje aplikacji, informację do/z jakich krajów nawiązywane jest połączenie
 - e. System wizualizacji musi umożliwiać korelację danych o ruchu z użytkownikami i ich grupami z Active Directory
 - f. System musi umożliwiać porównanie aktualnego stanu ruchu w sieci z sytuacją w przeszłości (co najmniej do 30 dni wcześniej) i wyświetlenie różnic (np. wcześniej był w danym segmencie ruch a teraz nie, wcześniej firewall głównie blokował ruch w danym segmencie, a teraz go przepuszcza, itp.)
 - g. System musi umożliwiać wygenerowanie raportów PDF z prezentowanych danych

F. Wymagania dla wsparcia technicznego

Usługi wsparcia technicznego dla oferowanych Firewalli i ich platform mają być świadczone w okresie co najmniej jednego roku od zakupu. W ramach usług wsparcia Wykonawca zapewni:

- 1) dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat
- 2) dostęp do poprawek i łatek do oprogramowania po ich opublikowaniu przez producenta
- 3) dostęp do aktualizacji plików sygnatur, baz danych opisujących ataki, baz kategorii URL, itp.
- 4) możliwość bezpośredniego zgłaszania do producenta problemów serwisowych przez Zamawiającego

G. Gwarancja

- 1) Gwarancja na oferowane Firewalli ma być świadczona w okresie co najmniej jednego roku od zakupu.
- 2) Zgłoszenia awarii i wad urządzeń przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny 24 godziny na dobę drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 8 godzin od momentu przesłania zgłoszenia, rozpocząć ich naprawę.
- 3) W wypadku, gdy awarii nie można usunąć w ciągu 1 dnia roboczego, Wykonawca dostarczy sprawny sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach użytkowych, spełniający te same funkcje co urządzenie będące przedmiotem naprawy na następny dzień roboczy po przyjęciu zgłoszenia awarii.
- 4) Czas naprawy urządzeń wynosi 1 dzień roboczy, od momentu przesłania zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie do Wykonawcy. W wypadku

przekroczenia powyższego terminu Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwe urządzenie/a na nowe.

- 5) Przy trzeciej awarii danego urządzenia w okresie gwarancyjnym Zamawiającemu przysługuje prawo bezpłatnej wymiany tego urządzenia na nowe
- 6) Naprawy i wymiany w razie awarii sprzętu, na którym działa Firewall muszą być realizowane w miejscu instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego

H. Instalacja, konfiguracja wraz konsultacjami

- 1) Wymagane jest aby Wykonawca poprawnie zainstalował i skonfigurował wszystkie dostarczone urządzenia zgodnie z istniejącą infrastrukturą sieciową Urzędu Patentowego RP.
- 2) Wymagane jest aby Wykonawca w trakcie prac instalacyjnych przeprowadził konsultacje z Zamawiającym i przekazał wiedzę z zakresu instalacji, konfiguracji i obsługi oferowanych Firewalli. Konsultacje będą obejmowały co najmniej następujące zagadnienia:
 - Konfiguracja fizycznych i wirtualnych interfejsów sieciowych
 - Konfiguracja reguł kontroli ruchu sieciowego (ACL)
 - Konfiguracja mechanizmu NAT
 - Konfiguracja URL Filtering
 - Konfiguracja IPS
 - Konfiguracja QoS
 - Konfiguracja uwierzytelniania użytkowników
 - Konfiguracja tuneli VPN
- 3) Konsultacje zostaną udzielone w wymiarze minimum 16 godzin.

I. Wymagania ogólne dotyczące oferowanego sprzętu

- 1) Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.
- 2) Urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Polski.
- 3) Usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta w Polsce;
- 4) Wsparcie techniczne sprzętu będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego w Polsce.

J. Oświadczenia lub dokumenty wymagane wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- 1) Kopia certyfikatu ISO 9001:2000 na proces projektowania i produkcji (lub równoważnego)
- 2) Kopia deklaracji producenta o zgodności z dyrektywami: 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (znak CE);
- 3) Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta w Polsce, a wsparcie techniczne sprzętu będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia

technicznego w Polsce – oświadczenie może zostać zawarte w treści formularza ofertowego zamówienia.

FORMULARZ OFERTOWY

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją” nr sprawy: BG-II/211/28/2014

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ, za łączną:

a) **cenę brutto** (łącznie z podatkiem VAT)zł

(słownie złotych:)

w tym podatek VAT w wysokości:zł

(słownie zł)

b) **cenę netto** (bez podatku VAT):zł

(słownie złotych:)

2. Zamówienie wykonamy w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy.

3. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w § 6 i § 7 istotnych postanowień umowy.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią punkt XX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym punkcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że dostawy i usługi, które będziemy świadczyć nie są obciążone prawami osób trzecich.

8. Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, zostały wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy, pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i posiadają pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Polski oraz że usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta, a wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.
9. Następującą część zamówienia powierzymy do wykonania podwykonawcy* (*proszę wypełnić jeżeli taka część występuje*)

.....
.....

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz

adres:.....

tel.....fax.....e-mail.....

nr rachunku bankowego do zwrotu wadium

11. Oferta niniejsza wraz z załącznikami składa się zkolejno ponumerowanych kartek.

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- 1) Formularz cenowy;
- 2) **Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem modelu oferowanego sprzętu i jego parametrów technicznych.**
- 3) Dokumenty wymienione w pkt IX SIWZ;
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją” nr sprawy BG-II/211/28/2014 prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że reprezentowany przeze mnie/przez nas Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie/przez nas Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”, nr sprawy BG-II/211/28/2014, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.).

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu.....

Ofertę, oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia i postanowieniach specyfikacji niniejszego postępowania, zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT (%)	Wartość zamówienia brutto
1.	Zapora sieciowa typu Edge Firewall wraz z rocznym wsparciem technicznym	szt.	2				
2.	Zapora sieciowa typu Internal Firewall wraz z rocznym wsparciem technicznym	szt.	2				
3.	Wdrożenie zapór sieciowych typu Edge Firewall do istniejącej infrastruktury sieciowej	szt.	1				
4.	Wdrożenie zapór sieciowych typu Internal Firewall do istniejącej infrastruktury sieciowej	szt.	1				
Razem cena oferty (suma pozycji 1, 2, 3, 4)							

Pozycja „razem cena oferty” określona w formularzu powyżej musi być taka sama jak cena oferty wskazana w formularzu ofertowym i uwzględniać kalkulację wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis
upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli
Wykonawcy)

